



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)

ЗАТВЕРДЖУЮ

м.Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "07" 05 2010 р.

№ 05.03.02-06/ 30374

Зміна №1 до технічних умов ТУ У 15.5-3060300036-001:2009 "Закваски бактеріальні "VIVO". Технічні умови"
(об'єкт експертизи)

Код ДКПП: 15.51.52.521

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Харчова промисловість

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фізична особа-підприємець Годовиченко С.О., Україна, 02225, м.Київ, вул.Ніколаєва 5, кв.93, код: 3060300036
(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код СДРПОУ)

Фізична особа-підприємець Годовиченко С.О., Україна, 02225, м.Київ, вул.Ніколаєва 5, кв.93, код: 3060300036
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код СДРПОУ)

Контракт відсутній

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Зміна №1 до технічних умов ТУ У 15.5-3060300036-001:2009 "Закваски бактеріальні "VIVO". Технічні умови"" відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений).

Висновок дійсний: протягом терміну дії ТУ У 15.5-3060300036-001:2009 "Закваски бактеріальні "VIVO".
Технічні умови"

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікарєві України
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3071-10-36804Е від 28.04.2010 р.

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м.Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" "06" 2010 р.

№ 05.03.02-04/37637

Закваски бактеріальні "VIVO" сухі і рідкі: без добавок - "Ацидолакт VIVO"; "Біфівіт VIVO"; "Стрептосан VIVO"; "Віталакт VIVO"; "Йогурт VIVO"; "Сімбілакт VIVO"; "Сир кисломолочний VIVO"; "Ряжанка VIVO"; "Сметана VIVO"; "Кефір VIVO"; "Квас VIVO"; "Квас VIVO з біфідобактеріями"; з добавками - "Йогурт VIVO з лактулозою"; "Сімбілакт VIVO з лактулозою"; "Йогурт VIVO з інуліном"; "Сімбілакт VIVO з інуліном", виготовлені за ТУ У 15.5-3060300036-001:2009 "Закваски бактеріальні "VIVO". Технічні умови"

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 15.51.52.521

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Оптова й роздрібна торгівля, харчування населення

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фізична особа-підприємець Годовиченко С.О., Україна, 02225, м.Київ, вул.Ніколаєва 5, кв.93, код: 3060300036
(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Фізична особа-підприємець Годовиченко С.О., Україна, 02225, м.Київ, вул.Ніколаєва 5, кв.93, код: 3060300036
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт відсутній

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданих заявником зразків об'єкта експертизи, а саме кількість:

- "Ряжанка VIVO", "Сметана VIVO", "Кефір VIVO": молочнокислих бактерій, КУО/г — не менше $5,0 \times 10^8$; БГКП (коліформи), в 1г - не допускаються; S. aureus, в 1г - не допускаються; плісеньові гриби, в 1г - не допускаються; дріжджі в 1г — не допускаються; (для кефіру) - не менше $1,0 \times 10^4$; патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 10г - не допускаються;

- "Квас VIVO", "Квас VIVO з біфідобактеріями": молочнокислих бактерій, КУО/г - не менше $1,0 \times 10^8$; БГКП (коліформи), в 1г - не допускаються; S. aureus, в 1г - не допускаються; плісеньові гриби, в 1г - не допускаються; патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 10г - не допускаються; біфідобактерії, КУО/г — не менше $1,0 \times 10^8$ (згідно з МБТ и СН № 5061-89).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;

б) дотримання умов виробництва, транспортування і зберігання продукції, передбачених ТУ У 15.5-3060300036-001:2009 "Закваски бактеріальні "VIVO". Технічні умови";

в) проведення щорічних випробувань об'єкта експертизи (розширеного контролю) на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Закваски бактеріальні "VIVO" сухі і рідкі: без добавок - "Ацидолакт VIVO"; "Біфівіт VIVO"; "Стрептосан VIVO"; "Віталакт VIVO"; "Йогурт VIVO"; "Сімбілакт VIVO"; "Сир кисломолочний VIVO", "Ряжанка VIVO", "Сметана VIVO"; "Кефір VIVO", "Квас VIVO", "Квас VIVO з біфідобактеріями"; з добавками - "Йогурт VIVO з лактулозою"; "Сімбілакт VIVO з лактулозою"; "Йогурт VIVO з інуліном"; "Сімбілакт VIVO з інуліном", виготовлені за ТУ У 15.5-3060300036-001:2009 "Закваски бактеріальні "VIVO". Технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: в герметичній закритій упаковці за температури зберігання від 2 до 8 град.С: сухі - не більше 6 місяців; рідкі - не більше - 1 місяця;

- сухих за температури зберігання від мінус 12 до мінус 18 град.С - не більше 12 місяців.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститися на кожній упаковочній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з чинним законодавством України.

Висновок дійсний: протягом терміну дії ТУ У 15.5-3060300036-001:2009 "Закваским бактеріальні "VIVO". Технічні умови"

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України шляхом вибіркового санітарно-епідеміологічного контролю з обов'язковим випробуванням об'єкта експертизи за мікробіологічними показниками.


Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екогієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4616-10-36804/1Е від 02.06.2010 р.

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.